



SISTEMAS DE PRESSURIZAÇÃO 2 BOMBAS GAMA VERTICAL BOOSTERPRESS

DEFINIÇÃO

- São sistemas inteligentes controlados por variadores de frequência disponíveis de acordo com a demanda de vazão e pressão
- Utilizados em diversas aplicações de médio e grande porte
- Sistema de fácil instalação
- Variadores de frequência, vasos de expansão, transdutores de pressão, manômetros de glicerina e válvula de retenção 5 vias incorporados
- Manifold em aço inoxidável 316 e valvuleria sanitária como opcional

Categoria [SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO VERTICAL 2 BOMBAS \(VARIADOR DE FREQUÊNCIA\)](#)

Descrição do produto


SISTEMAS EM CASCATA VARIADOR DE FREQUÊNCIA (SOMA DE VAZÕES)

- Sistema conjugado por duas motobombas verticais acionadas independentemente por variadores de frequência mantendo a pressão constante na instalação
- O acionamento ocorre com o aumento de vazão de água demandada na aplicação e pode ser instantâneo das duas bombas ou sequencial em cascata de uma bomba após a outra somando a vazão das duas bombas do sistema

VERTICAL BOOSTERPRESS 125-10T (2X)




BOOSTER VERTICALPRESS 125-10T SISTEMA EM CASCATA



VERTICAL BOOSTERPRESS 205-7T (2X)



VERTICALPRESS 205-7T COM VARIADOR DE FREQUÊNCIA




SISTEMAS SID (REVEZAMENTO) COM VARIADOR DE FREQUÊNCIA

- Sistema conjugado por duas motobombas acionadas independentemente por variadores de frequência mantendo a pressão constante na instalação
- O acionamento ocorre através da comunicação entre os inversores de frequência revezando uma motobomba ou outra possibilitando o funcionamento de apenas um equipamento por vez

VERTICAL BOOSTERPRESS 125-10T (1+1R)



BOOSTER VERTICALPRESS 125-10T (REVEZAMENTO)



VERTICAL BOOSTERPRESS 205-7T (1+1R)



BOOSTER VETICALPRESS 205-7T (REVEZAMENTO)

